

QueSerá, Será



モルジブ 写真撮影：瀬在修介

ソウルの神様と言われた偉大な音楽家レイ・チャールズの伝記映画をみました。筆者が封切り映画を千円で見られるようになって初めて見た映画です。大変良い映画だったので、今回はこの映画について書きます。

映画は、レイ・チャールズの17歳から40歳前後までの時代をその時々のヒット音楽と共に展開していくので、初めは娯楽映画だと思って見ていました。ところが、途中で精神科医の目で診なくてはならなくなつてきました。レイ・チャールズは四重苦を背負つて生きました。黒人への差別が激しい南部の生まれ、貧困、そして、7歳時の眼疾

ソウルの神様と言われた偉大な音楽家レイ・チャールズの伝記映画をみました。筆者が封切り映画を千円で見られるようになって初めて見た映画です。大変良い映画だったので、今回はこの映画について書きます。

映画の最初のシーンは17歳のレイ・チャールズがバスでシアトルに向かうところから始まります。盲目の黒人と侮った運転手をレイ・チャールズはたくみな話術で自分の味方につけ無事目的地に到着します。はじめからしたたかに成長した明るい青年レイ・チャールズを描いています。レイ・チャールズのアーチストとしての成功の物語と音楽を軸として、子供時代のシーンが画面の明るさを一段と増して時々フラッシュバックされます。弟がふざけていて水の

映画『Ray／レイ』を見て
—母の愛はすべてを癒す—

医療法人和楽会 理事長 貝谷久宣



映画『Ray／レイ』をみて — 母の愛はすべてを癒す —

入った大きな洗濯桶に尻から転がり込んで足をばたつかせなくなつていく過程でレイがやがて動かなくなつてしまふのをあぜんと見守るレイのフリーリングした姿。眼が見えなくなり連弾しピアノの手ほどきを受ける無邪気なレイの横顔。どのフラッシュ写真場面も大変感動的なものばかりでした。そして物語の本番では、2005年のアカデミー男優賞の栄誉に輝くジエイミー・フォックスは体も心もレイ・チャールズになりきった名演技を見せてくれました。

レイ・チャールズは母アレサに厳しく育てられました。盲目になつたレイが家の中でも巴カではない自分の足で立て」と、じつと見守る忍耐心をもつた母でした。アレサはこれまで生きていかなければならぬレイに「誰にも盲目だなんていわせない」とお涙

頂戴の態度を厳しくいましめました。レイの友人クインシーは、「杖や盲導犬の世話をならずにつたつ一人で道路を渡り、車が来ればすばやく身をかわし、縁石も決して踏み外さず、すり足で歩く」なんでも一人で出来る男としてレイに憧れました。元來の音楽的才能に加え、失明は彼の聴覚をはじめとする視覚以外の感覚性をさらに高めました。妻となる女性デラ・ビーを家まで送つたレイは別れ際彼女の手と腕を念入りにまさぐりました。彼はこの動作により女性の美しさを見極める能力を持つていたのです。恋人メアリーと一緒にデートをしてお茶をしているときに、窓の外に美しい花があることを告げ彼女を驚かせます。彼は花を求めて視覚以外の感覚で“見る”ことが出来たのです。このレイの世界を感受する能力が音楽の世界に満開の花を咲かせたのです。

頃からヘロインに耽溺し始めました。この恐ろしい麻薬に手を出す前に、彼にはすでに精神医学的兆候が見られました。旅行の準備をするためにボストンバックに手を入れた瞬間、かばんの中が水でいっぱいになつている感覚に襲われ、旅立ち前の心の平衡を生みます。彼はこのような水にまつわる錯覚を何度も経験します。この精神病理学的現象の根底には、幼児期に水に遭った弟を失った体験、そしてそれに対して助力の手をさしだす。誰にも口外しないこの出来事は彼の心の奥深く侵食していましたのでしよう。心的外傷後ストレス障害（PTSD）とはつきり診断できるほどの症状を映画から読み取ることは出来ません。しかし、レイは15年以上に及ぶヘロイン依存がありました。長期間精神的ヘロイン中毒は主要な物質使用障害のひとつで社会問題化

されていました。レイはヘロイン中毒の大きな症状を示しませんでしたが、後になつて手が震えて思い通りに演奏できないという禁断症状を少し見せます。

レイ・チャールズはデラ・ビートと結婚した後に、二人の女性を恋人に持ちます。バッカーラの一人メアリー・アンの愛の歌が「メアリー・アン」でした。レイはその恋が終ると、ボーカル・トリオ、レイツツの一員マーシーを新しい恋人にします。「ザ・ライト・タイム」においてマーシーと激しく掛け合いで歌うレイは真剣に彼女を愛していましたことがわかります。レイはマーシーへの熱が冷めるところまでなした恋人マーシーにはいられない』が大ヒットし重症の中毒に陥っていきました。レイが32歳、『愛さずして順風満帆の時、マーシーにはいられない』が大ヒットしました。レイが32歳、『愛さず

ショックとなります。その数年後、レイは麻薬の密輸で逮捕され、妻ビーに責められ自分を見つめ直し、ヘロイン中毒から立ち直るために更正施設に自ら足を向けました。禁断症状を軽くするための処置を断り、独力でヘロインから離脱する決心をしたレイは激しい断薬症状で苦しみます。その激烈な苦しみの中に母アレサが出てきます。母は優しくレイを抱擁します。弟も出でてきます。「お兄ちゃんのせいではないよ」と兄に話しかけます。この体験は彼の人生を一変させます。レイ・チャールズの本当の人生がよみがえりました。麻薬中毒から立ち直ったレイ・チャールズはその後再びヘロインに手を出ることはなく、40年余音楽の世界の頂点を極め続け、さらにまた多くの社会貢献にも励みました。ジョージア州はヒット曲「我が心のジョージア」を彼の功績をたたえて

清水谷・浅草寺大僧正講演録

『浅草寺史話』

(前号からつづく)

さらに貞享2年になりますと、大変榮えておりました徳川幕府の庇護もあり、大勢のお参りの人を迎えていたんですが、ここに大事件が起つてしまつたのです。皆さんもご承知のように、徳川綱吉というは生類哀れみの令という…。大公方という、犬を非常に大切にしましたときに、この忠運という住職がなかなか骨身のある方であり、寺男が犬の死骸を捨てたのです。大変なことです。そこで忠運という住職は罷免になりました。もうそこのうちに寛永寺ができるおりましたので、浅草寺は寛永寺の支配を受けることになつて、別当というのは住職のことですが、浅草寺のは別當代。住職の代わりの人が浅草寺を治めるようになつてしまします。さあ、浅草寺として大変な事件だつたわけです。

そうしてさらに元文5年になりますと、法親王宮が浅草寺を直轄して住職になられるようになつたのです。後でもお話をしますが、寛永寺というものが上野の山に、寛永年間にできました。なぜこういうお寺ができるかと申しますと、法親王宮が浅草寺を祈願所にしてお寺が本尊は本来お薬師様です。観音様で一般の民衆が拝むお寺と幕府の祈願所が同じではどうもまずいということを考えておりましたために、天海大僧正があそこに寛

永寺をお建てになり、お薬師様をお祭りしたのです。そしてそこを祈願所にした。ですから徳川幕府の祈願所が浅草寺と寛永寺と、両方になつてしまつた。それと同時に、その住職に権威を持つてもらうために法親王宮様を寛永寺の住職に迎えることになつたのです。法親王というのは、法を取りますと、親王様。天皇様のご子息です。今で言えば秋篠宮様とか…。今三笠宮とかいろいろな宮家ができますけれども、このころは徳川幕府は800万石という力を持っておりましたけれども、皇室はほとんどの財政的な余裕がありませんので、そのほかの人は宮家を自立することができますが、お生まれになりますと、出家をさせたお坊さんにしたのです。寛永の最初の法親王宮様は後水尾天皇の第3番の子ども様で、守澄法親王と申した。11歳で得度をし、13歳で式台の玄関のところでこういうふうにできている。歌舞伎でも北村大膳がそこで見破るときに、あのと、ちょうど足と、高さが同じよ

うにできている。歌舞伎でも北村大膳がそこで見破るときに、あの式台の玄関のところでこういうふうにして、こう見ると「ほくろ」があります、そこで見破っててしまうというわけです。それはともかくとして、一品親王というのは、徳川の御三家よりも江戸城では上に山の天台座主になつておられるのです。だから法親王様といつても、まだお若い人です。すぐに出家をされたられたのだから大変なことだううござることになつたのです。

河内山宗俊のお芝居をご覧になつたと思うんです。しかし、一品、二品、三品という位がありますが、一品法親王です。これは大変な…。されられたのだから大変なことだううござることになつたのです。ところが今申し上げましたように13歳ぐらいでお坊さんになられふうに法親王宮様が浅草寺も直轄なりますと、欄間が桐に鳳凰なんですね。桐に鳳凰というのは、皇室にゆかりのあるもの。しかもここは格天井の上のほうまで彫刻ができるります。今向こうにお坐りになつてあります。その向こうに行きますと簡略されてだんだんなくなつてきます。今向こうにお坐りになつてあります。向こうに1週間はいかがでしょうか」「よきに計らえ」というようなことで、長い場合は10日ぐらいおなり後開帳をしたと言われております。

それでも、「はー」と言つて、それでも乗つ込んでいくつて、向こうの大名がお使いであるというので、彼はお帰りになつてしまひます。ここにおいでになりますと、金一封を

お使いであると言えば、もう大名の屋敷へでも堂々と乗り込むことができるわけです。

後で伝法院の玄関をご覧になりますと、表門がありまして、玄関のところ、式台というものがあります。その左側に供待ちの部屋があります。その玄関の式台の高さがこのぐらいの高さなんです。

それがどういう高さかと申しますと、御駕籠で参りまして、下りる大膳がそこで見破るときに、あの式台の玄関のところでこういうふうにして、こう見ると「ほくろ」があります、そこで見破ってしまいます。そのほかの人は宮家を自立することができますが、お生まれになりますと、出家をさせてお坊さんにしたのです。寛永の最初の法親王宮様は後水尾天皇の第3番の子ども様で、守澄法親王と申した。11歳で得度をし、13歳で式台の玄関のところでこういうふうにして、こう見ると「ほくろ」があります、そこで見破ってしまいます。それはともかくとして、一品親王というのは、徳川の御三家よりも江戸城では上に山の天台座主になつておられるのです。だから法親王様といつても、まだお若い人です。すぐに出家をされたられたのだから大変なことだううござることになつたのです。

ちょうど足と、高さが同じようになりますと、欄間が桐に鳳凰なんですね。桐に鳳凰というのは、皇室にゆかりのあるもの。しかもここは格天井の上のほうまで彫刻ができるります。今向こうにお坐りになつてあります。その向こうに行きますと簡略されてだんだんなくなつてきます。今向こうにお坐りになつてあります。向こうに1週間はいかがでしょうか」「よきに計らえ」というようなことで、長い場合は10日ぐらいおなり後開帳をしたと言われております。

それでも、「はー」と言つて、それでも乗つ込んでいくつて、向こうの大名がお使いであるというので、彼はお帰りになつてしまひます。ここにおいでになりますと、金一封を

(次号につづく)

香 道

文学散步(三四)

御家流桂雪会理事長

熊坂久美子

たまゆら香

「桂の雪」熊坂久美子組

たまゆらに昨日のゆふべ見しものを
今日のあしたは恋ふべきものか

ま

た

試一包内
二包

た

ゆ

一包

ま

た

試一包内
二包

た

ゆ

ストレス講座 ーその19ー

ストレスと高血圧

野村 忍 早稲田大学人間科学部教授

高血圧とは

本態性高血圧というのは、はつきりした原因がなくて高血圧になるという意味で、高血圧の95%以上がこれにあります。これに対して二次性高血圧は、腎臓病、心臓病、内分泌疾患などの原因疾患があつて高血圧になるものと言います。これまでのWHO(世界保健機構)の高血圧の基準は、最高血圧140 mmHg、最低血圧90 mmHg以上とされていましたが、最近の報道によれば130/85に変更されたようです。この基準を使うと、成人の30~40%が高血圧と判定されてしまうことになり、これはちょっと問題ではないかと思います。

本態性高血圧の原因は

本態性高血圧の原因としては、遺伝的体質的素因に加え、食塩摂取量、肥満、寒冷、ストレスなどの環境因子が加わり発症するという多因子説が考えられています。ストレスにより血圧が上昇することはよく知られていますが、歴史的には生理学者キャノンによるストレス緊急反応が有名です。すなわち、猫に獰猛な犬

を吠えつかせた時には、かならず猫の血圧は上昇し、心拍数は増加します。このような反応は、動物が外敵に遭遇したときに、みずから生命を守るために闘うか逃げるか(fight and flight)という緊急体制をとるためのきわめて合目的的な生理反応です。このような緊急事態で生じる情動は、怒り、恐怖であり、アドレナリン、ノルアドレナリンなどの伝達物質を介して交感神経系の活性化がおこるのです。また、精神医学者のアレキサンダーは、「表出されない敵対的感情は血管系の持続的な刺激の源となり、それはあたかも抑制された生体が、決して起こることのない戦いのための準備状態にあるかのようである」と述べています。このように、本来生体に備わった外敵に対する防衛

白衣高血圧症とは

白衣高血圧症とは、自分で家庭で測った血圧は正常ですが、病院で白衣を着た人に測ってもらうと「高血圧」になることを言います。緊張やストレスで血圧が上がるということは良く知られていますが、それが条件づけられて病院に来るとき高血圧になってしまふというわけです。病院では、緊張をとるためによく2、3回深呼吸をしてから血圧を測ります。こういう人に、やみくもに降圧剤を投与すると、血圧が下がり過ぎてかえつていろいろな症状(たちくらみ、めまい、疲れ、だるさなど)が出てしまいます。したがって、日常生活の中での血圧変動をよくつかんでから高血圧かどうかの判断を下す必要があります。

高血圧の治療

高血圧の予防には、食塩を制限する、肥満を少なくする、安という情動が適切に処理されないので慢性的なストレス状態に陥った時に、高血圧という一次的な弊害をもたらすことがあります。

ストレス解消法には、運動やスポーツをする、友人と話をすする、気分転換をする、リラックスをするなどいろいろあります。日頃から自分にあった方法を身につけておくことが大切です。イライラするからといって、八つ当たり、やけ酒、食べすぎ、タバコの吸いすぎだけはやめましょう。こういうライフスタイルを改善してもなお高血圧状態が続く場合は、やはり医療機関を受診し、器質的疾患の有無を見極めた上で降圧薬の服用など適切な治療を受けるようにしましょう。



(野村忍略歴)

一九五一年京都生まれ。
神戸大学医学部卒業。東京大学医学部心療内科助教授を経て、現在は早稲田大学人間科学部教授。専門は、心身医学、行動医学、臨床心理学。編著書は、「ストレスと心臓病」「心療内科入門」「不安とストレス」ほか。

◆ ドクターヨシダの一口コラム (5) ◆

パニック発作とパニック障害

医療法人和楽会心療内科・神経科 赤坂クリニック院長

吉田 栄治

近頃は、パニック障害という診断も、随分普及されてきましたように思いますが、最近、パニック発作すなわちパニック障害という誤解が少々あるように思います。

実は、パニック発作というものは、パニック障害に限った症状ではなく、他の不安障害においても、起こりうる症状なのです。例えば、社会不安障害(極端なあがり症など)の方が大勢の人の前で話をしなければいけない状況であるとか、高所恐怖や閉所恐怖の方が恐れている状況におかれた場合などに起こります。さらに不安障害に該当しない方でも、恐ろしい場面や非常に緊張する場面に直面した時には、パニック発作が起こる可能性があります。

このパニック発作が予期せぬ状況で突然、発作的に何回か起こり、それにより、再び発作が起こるのではないか、かなってしまうのではないかというような強い不安や恐怖を伴うようになつた場合に、

たのように思いますが、最近、パニック発作すなわちパニック障害という誤解が少々あるように思います。

実は、パニック発作というのは、パニック障害に限った症状ではなく、他の不安障害においても、起こりうる症状なのです。例えば、社会不安障害(極端なあがり症など)の方が大勢の人の前で話をしなければいけない状況であるとか、高所恐怖や閉所恐怖の方が恐れている状況におかれた場合などに起こります。さら

に、私が研修医時代のことですが、同僚の先生で、ごくまれに突然苦悶状の表情を呈し、胸を押さえながら、「ちょっとごめん、いつもの食道痙攣がきたみたいだ、冷たい水を飲んで少し休めば治るから!」と言つて、しばらくあぶら汗をかきながら休んでいるのですが、快復するところつとめた人がおりました。今、思えば、症状限定期間で、どうにかなつてしまふのではなく、うのではないかという恐怖感はありませんでした。特に治療を受けることもなく、今も、



フクロウ博士の智恵袋

働く世代のための快眠10か条

- ① 充分かつ快適な睡眠で、仕事のやる気と効率アップ
- ② 睡眠時間は人それぞれ、日中の充足感が快適な睡眠のバロメーター
- ③ 朝— 目覚めとともに体内時計がスタート、快眠の秘訣は起床時間にあり
- ④ 昼— わずかな昼寝が午後の仕事効率を高める
- ⑤ 夜— 快適な眠りは自らの工夫で創り出す
- ⑥ 寝る前に— 自分なりのリラックス法を見つける
- ⑦ 寝室— 眠りやすい寝室環境も大切
- ⑧ 眠れないときの対処— 眠りは追いかけると逃げていく
- ⑨ それでも眠れないあなた— 早めに医師に相談
- ⑩ 交代勤務の工夫— 上手な休息と、睡眠時間の確保が大切

(藤沢薬品パンフレットより抜粋)

ドクターモンクの一口コラム (5)


パニック発作とパニック障害



パニック発作が起こつても、どうにかなってしまうということはない、安靜にしておればじきおさまるのだといふことをしっかりと頭と身体にしみこませることができれば、パニック障害の治療の半分は終わつたと考えることができます。パニック発作が起こりそうになつても恐怖感を抱かないようになれば、大きな発作に発展することなく、案外、予兆だけですんでしまうようなものなのです。

その先生はお元気に仕事をされています。

とはいものの、発作の頻度が多かつたり恐怖感がなかなか取れなかつたりしている間は、大変つらいものです。その間は、しつかりと薬を服用して安心した毎日を過ごせるようになることが大事でしょう。そして良い状態を持続する中で、多少、発作が起こることがあつても大丈夫なのだという認識を頭と身体に覚えさせていき、パニック発作に対する恐怖心を払拭していきましょう。



〈吉田栄治略歴〉

一九五九年生まれ。
一九八四年防衛医科大学医学部
医学科卒業。自衛隊中央病院第一
精神科、自衛隊岐阜病院精神科
自衛隊仙台病院初代精神科部長を
経て、二〇〇三年九月より心療
科・神経科 赤坂クリニック院長。

●野鳥図鑑●



【コゲラ】

低地の林で1年中見ることができる、日本で最も小さなキツツキの仲間です。戸がきしむときのような「ギーッ」という声で鳴きます。

撮影 (財)日本野鳥の会
岐阜県支部長 大塚之穂

INFORMATIONS

● 不安の医学 第11回市民講演会のお知らせ

● 「パニック障害」

日 時：平成17年4月9日(土)

PM1:15~3:50 (開場 12:45)

場 所：名古屋市中区役所ホール

入 場 料：無 料

詳細はクリニック受付のパンフレットをご覧下さい。



● クリニック関係図書出版案内

● 「人はなぜ人を恐れるか」

編著者：坂野雄二／不安・抑うつ臨床研究会編
出版社：日本評論社

● 「パニック障害に負けない

～不安恐怖症の体験・克服記～

編著者：貝谷久宣／不安・抑うつ臨床研究会
出版社：日本評論社

● 「強迫性障害～わかっちゃいるけど

やめられない症候群～」

編著者：久保木富房／不安・抑うつ臨床研究会
出版社：日本評論社

● 「うつ病／私の出会った患者さん」

編著者：樋口輝彦／不安・抑うつ臨床研究会
出版社：日本評論社

● 「不安とストレス」

編著者：野村忍／不安・抑うつ臨床研究会
出版社：日本評論社

● 「パニック障害」

編著者：貝谷久宣／不安・抑うつ臨床研究会
出版社：日本評論社

● 「PTSD～人は傷つくとどうなるか～」

編著者：加藤進昌・樋口輝彦／不安・抑うつ臨床研究会
出版社：日本評論社

● 「対人恐怖—社会不安障害」

編 著：貝谷久宣

出版社：講談社健康
ライブラリーシリーズ

● 「摂食障害—食べられない、やめられない」

編著者：久保木富房／不安・抑うつ臨床研究会
出版社：日本評論社

● 「社会不安障害」

編著者：樋口輝彦・久保木富房／不安・抑うつ臨床研究会
出版社：日本評論社

● 「強迫性障害」

著 者：Padmal de Silva・Stanley Rachman
訳 者：貝谷久宣
出版社：ライフ・サイエンス

● 「脳内不安物質」

著 者：貝谷久宣
出版社：講談社ブルーバックス

● 「パニック障害の理解と看護

～患者とその家族のために～」

著 者：貝谷久宣
出版社：医薬ジャーナル社

● 「子どもの不安症

～小児の不安障害と心身症の医学～」

編著者：久保木富房／不安・抑うつ臨床研究会
出版社：日本評論社

● 「日々是好日 エッセイ集20th-21st」

著 者：貝谷久宣
発行日：2003年12月8日
出版社：日本評論社

Que Será, Sera

「ケ セラ セラ」

発行日 平成17年4月1日

【診療時間】

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
月	休診	診 療 (安田)			休 診		診 療 (安田)		診 療 (井上)			
火	休診	診 療 (貝谷)		休 診		診 療 (貝谷)					休 診	
水	休診	診 療 (貝谷)		休 診		診 療 (貝谷)					休 診	
木		診 療 (土田)				診 療 (田中)		休 診				
金	休 診	診 療 (井上)				診 療 (福原)						
土		診 療 (岡崎・定松)					診 療 (井上)		休 診			
	集団行動療法(横山)											

※予約診療(日曜休診)

発行者 NPO法人
不安・抑うつ臨床研究会理事長 貝谷久宣
発行所 医療法人 和楽会
なごやメンタルクリニック
〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-16
井門名古屋ビル 6F
Tel 052-453-5251 Fax 052-453-6741
ホームページアドレス
<http://www.fuanclinic.com>
E-Mail office@fuanclinic.com
印 刷 ヨツハシ株式会社
〒501-1136 岐阜市黒野南1-90
Tel 058-293-1010 Fax 058-293-1007
定 價 ¥500

